Pure Orange Shot Webinar #3

All Flash Data Center의 성공적인 구축 전략 비법!

조성문 이사

Pure Storage Korea

Data Center Trend

AI 비즈니스를 위한 초대형 센터 구축 및 전력 상면 효율화

국내 70% 클라우드 시장 점유 AWS 데이터센터 인천 구축

- 약 1300억원 투자
- 규모 = 96MW~120MW(메가와트) 급
- 1.8GB/s QLC DFM(10W) vs 0.25 GB/s HDD(10W)
- 초당 21PB/s vs 2.9PB/s

<https://www.etnews.com/20230710000209>

네이버 데이터센터 '각 세종' 초거대 AI '전초기지' 완성

- 약 1,000원 이상 투자(건축비만 약 995억원)
- 규모 = 270MW(메가와트) 급
- 1.8GB/s QLC DFM(10W) vs 0.25 GB/s HDD(10W)
- 초당 47PB/s vs 6.5PB/s

<https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/06/30/2023063000067.html>

All Flash 데이터센터를 구축할 수 없었던 이유는?

생성형 AI가 만들어내는 엄청난 양의 데이터 HDD가 감당할 수 있을까?

고성능을 위한 플래시(고비용)

데이터의 대부분은 비정형 데이터이며, 여전히 디스크가 유일한 옵션임(저비용)

향 후 10배 이상의 데이터 증가는 더 이상 디스크 기반 스토리지로 상면 및 전력사용을 감당할 수 없습니다.

All Flash 데이터센터를 구축할 수 없었던 이유는?

SSD vs HDD

- All-Flash 기술 보편화를 통한 데이터센터 표준
- 일관된 성능 및 높은 장애 안정성 제공
- 고집적 SSD 공급 가속화 및 HDD 대비 가격 경쟁력 확보

HDD vs Pure SSD(DFM) 모듈 트렌드 비교

PURE DFM 로드맵: 2026년 300TB 모듈 생산 계획

Toshiba HDD 로드맵: 2026년 40TB 이상 모듈 생산 계획

- ✓ 2019년 15k rpm 엔터프라이즈 서비스 중단
- ✓ 2024년 10k rpm 엔터프라이즈 서비스 중단 검토

A Brief History of the All-flash Data Center

2012
Pure Storage® 가 최초 엔터프라이즈 올 플래시 어레이 출시

Lowest volume, highest performance

15K RPM

Unstructured

10K Hybrid

Nearline

DATA

Highest capacity, most cost-sensitive

A Brief History of the All-flash Data Center

2012
Pure Storage® 가 최초 엔터프라이즈 올 플래시 어레이 출시

신기술 적용으로 비용 절감 및 더 많은 워크로드 통합

Lowest volume, highest performance

Unstructured

10K Hybrid

Nearline

DATA

Highest capacity, most cost-sensitive

A Brief History of the All-flash Data Center

2012
Pure Storage® 가 최초 엔터프라이즈 올 플래시 어레이 출시

신기술 적용으로 비용 절감 및 더 많은 워크로드 통합

Lowest volume, highest performance

2016
Pure Storage 가 최초 비정형 데이터를 위한 올 플래시 블레이드 출시

10K Hybrid

Nearline

DATA

Highest capacity, most cost-sensitive

A Brief History of the All-flash Data Center

2012
Pure Storage® 가 최초 엔터프라이즈 올 플래시 어레이 출시

신기술 적용으로 비용 절감 및 더 많은 워크로드 통합

Lowest volume, highest performance

2016
Pure Storage 가 최초 비정형 데이터를 위한 올 플래시 블레이드 출시

2019
Pure Storage 가 FlashArray//C™를 출시하며 기존 hybrid array 대체용 스토리지 제시

DATA

Nearline

Highest capacity, most cost-sensitive

A Brief History of the All-flash Data Center

2012
Pure Storage® 가 최초 엔터프라이즈 올 플래시 어레이 출시

신기술 적용으로 비용 절감 및 더 많은 워크로드 통합

Lowest volume, highest performance

2016
Pure Storage 가 최초 비정형 데이터를 위한 올 플래시 블레이드 출시

2019
Pure Storage 가 FlashArray//C™를 출시하며 기존 hybrid array 대체용 스토리지 제시

2023
Pure Storage //E™ 출시

DATA

Highest capacity, most cost-sensitive

Challenge for Consumer's QLC

1 낮은 내구성
=> 쓰기 증폭 최소화 필요

안정성

2 Program/erase 소요 시간
=> NAND 레벨 응답속도 제어 필요

성능

3 용량 오버헤드
=> 효율적 end-to-end 매핑 고려

비용

Challenge#1. 낮은 내구성 → DFM 기반 안정성 개선

컨슈머 QLC SSD 환경에서는 애플리케이션에서 NAND 레벨의 가시성이 없기 때문에 모든 I/O를 SSD 컨트롤러에 의존하여 단일 Page 단위로 SSD 내부 NAND에 임의 적재합니다. 반면에, **PURE의 DFM은 스토리지 소프트웨어(Purity)에서 NAND 레벨의 가시성을 제공**하며, NAND 레벨의 I/O 스케줄링을 통해 데이터 별 라이프사이클에 따라 위치를 지정하여 데이터 쓰기를 최적화합니다.

[PURE DirectFlash Module]

[일반 상용 SSD]

Challenge#2. P/E 사이클 → Purity 기반 제어

Purity 에서 I/O 스케줄링을 통해 데이터 쓰기를 관리하며, NAND 내에 정렬된 형태로 데이터를 배치하여 쓰기 증폭을 완화합니다. 또한 데이터 라이프사이클에 따른 데이터 배치를 통해 P/E Cycle 에 따른 동일 Die 내 I/O 처리 지연 이슈를 완화하여 일관된 NAND 레벨의 응답속도를 지원합니다. 이를 통해 일관되고 예측가능한 애플리케이션 성능을 보장합니다.

[PURE QLC DirectFlash Module]

[일반 상용 SSD]

Challenge#3. 용량 오버헤드

일반 상용 SSD는 컨트롤러에 의존하여 Flash-Translation Layer 이 수행되며, 이로 인해 개별 SSD 단위의 Over-Provisioning 이 발생으로 인한 대량의 용량 및 DRAM의 오버헤드가 발생합니다. 퓨어스토리지는 Purity를 통해 **End-to-End 용량 매핑 및 FTL 을 수행하며, Over-provisioning 영역을 직접 관리하여 비용 효율적인 아키텍처**를 제공합니다.

[PURE QLC DirectFlash Module]

[일반 상용 SSD]

HDD vs SSD vs PURE DFM 장애 비율

NAND 최적화 소프트웨어 & 하드웨어를 통해 업계 평균보다 3배 이상 SSD 디스크 안정성 및 신뢰성 개선

HDD and SSD Annualized Failure Rates for Q1 2021

Reporting Period: 1/1/2021 through 3/31/2021 inclusive

	Drive Count	Avg Age (months)	Drive Days	Drive Failures	AFR
SSD Totals	1,518	12.66	124,825	2	0.58%
HDD Totals	1,669	49.63	152,131	44	10.56%

- 부팅 디스크로 사용하는 환경에서의 HDD vs SSD 장애 비율 비교
HDD 대비 SSD 20배 이상의 개선된 장애비율 확인

HDD 대비 Pure DFM

60배 장애 비율 개선

=(일반 HDD vs SSD AFR 개선 비율) x (일반 SSD vs Pure DFM)

[소프트웨어] vs [소프트웨어 + DFM]
일반 SSD 대비, **3배 이상의 안정성 개선**

혁신적인 새로운 DFM 발표

업계 최대 용량 플래시 드라이브 - 75TB QLC DFM

Industry's Largest Capacity

75TB

QLC and
36TB TLC
DFMs

Environmental Efficiency
Enabling more infrastructure in
a smaller footprint

Competitive to HDD

DirectFlash DFMe has enabled all-flash system pricing to match that of HDD arrays.

The key to lower TCO

Space: >8x denser and improving¹
Energy: >3x higher TB/W and improving²
Reliability: 7x lower failure rate, 2x longer life

Higher Bandwidth & Predictable Latency

Serial throughput: >8x higher³
Random IOPS: >800x higher⁴

[1] Compare the densest front-loading chassis: 24x75TB QLC DFMs (2RU) vs. 12x22TB 3.5" HDD (2RU), account for usable capacity.

[2] Compare power at maximum read throughput: 1.8 GB/s QLC DFM (10W) vs. 0.25 GB/s HDD (10W).

[3] Compare maximum read throughput for leading HDDs and QLC DFM. Comparison of sustained results in much higher multiples.

[4] Compare maximum read IOPS for leading HDDs and QLC DFM.

Pure의 FlashArray 제품 라인업 (SAN, NAS 유니파이드)

다양한 워크로드를 위해 다양한 FlashArray 제품으로 고성능, 대용량 서비스를 비용 효율적으로 제공

FlashArray //E

//E

최대 4PB의 raw capacity
초대용량 TB/W 에너지 대비 용량 최적화
Tier-2 애플리케이션
하드디스크 워크로드 통합
HDD대체, 에너지 고효율(TB/W)

HDD대체 **고효율 플래시** 제품

FlashArray //C

//C40 //C50 //C60 //C70 //C90

최대 2.4PB의 raw capacity
대용량 Throughput 최적화
Tier-2 애플리케이션
대용량 워크로드 통합
백업/DR, 파일공유

높은 가성비 **용량 최적화** 제품

FlashArray //X

//X20 //X50 //X70 //X90

최대 878TB의 raw capacity
응답속도, IOPS 최적화
Tier-0/1 애플리케이션
미션 크리티컬 업무
데이터베이스, 가상화, VDI

미션 크리티컬 업무 **성능 최적화** 제품

FlashArray //XL

//XL130 //XL170

최대 1.5PB의 raw capacity
Throughput, 응답속도, IOPS 최적화
Tier-0 애플리케이션
대단위 미션 크리티컬 업무
데이터베이스, 가상화, 통합 스토리지

초 고성능 대용량 **최상위** 제품

성능과 가용성을 극대화하기 위해 플래시 전용 소프트웨어와 하드웨어의 공동설계

NVMe 플래시 최적화 소프트웨어

Purity **FA**

DirectFlash™

NVMe 플래시 최적화 하드웨어

퓨어스토리지의 상면 절감 효과

1PB 기준 랙상면 구성 예시이며, 디스크 구성과 비교하면 10배 이상 상면 공간을 절약할 수 있습니다.

Usable 1PiB	PURE	Legacy	
		SATA (16T)	SAS (1.2T)
데이터 절감율	2:1	1:1	1:1
랙 상면	5U	10U (2배)	48U (9.6배)
전력량 (Peak)	3,160 W	4,630 W (1.5배)	21,288 W (대비 6.7배)
발열량 (Peak)	11,314 BTU/hr	17,672 BTU/hr (1.6배)	73,072 BTU/hr (6.4배)

퓨어스토리지의 상면 절감 효과

1PB 기준 랙상면 구성 예시이며, 디스크 구성과 비교하면 10배 이상 상면 공간을 절약할 수 있습니다.

< Customer Case Study >

유럽 최대의 투자 은행 사례

기존 스토리지 설치 공간을 1,200개 → 75개 랙으로 절감 (약 94% 절감)

상면 절감 및 에너지 절감으로 직결

해당 고객사는 UN에서 발표한 Net-Zero Banking Alliance 를 달성에 집중

<https://blog.purestorage.com/perspectives/leading-investment-bank-enhances-digital-services-with-modern-storage/>

에퀴닉스 All Flash 데이터 센터 구축 아키텍처

Pure Storage on Equinix Metal

에퀴닉스의 기술전략 VP이신 Jack Hogan에 따르면 회전식 디스크에서 퓨어스토리지의 올플래시 올실리콘 스토리지로 전환하면 총 에너지 소비와 데이터 센터 공간을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.

<https://deploy.equinix.com/solutions/equinix-operated/pure-storage/>

<https://deploy.equinix.com/customers/pure-storage/>

홈페이지 : www.purestorage.com/kr

페이스북 : www.facebook.com/purestoragekorea

블로그 : www.blog.naver.com/purestorage_korea

유튜브 : www.youtube.com/@PureStoragekr

TECH WEBINAR

Pure Orange Shot

2023 퓨어스토리지 웨비나 시리즈